



der

3/12/2



DIE LEGENDE LEBT WEITER.

sein kann. Sie lebt in seinem starken Charakter, in seiner unvergleichlichen Eleganz und in seinem einzigartigen Design. Lang erwartet, noch 27 Jahren legaerdäter Spider-Tradition, steht er vor uns. Aufler seinem Nomen, der wie des Crescende einer intellerischen Oper
in den Ohren klingt, ist alles andere neuz.

Der Alfa Spider ist die unnochahmliche Interpretation
von foszinierendem Produktdesign und technischem
Anspruch automobiler Klasse, entwickelt im Centro Stile
Alfa Romee mit einem Schuß Genialitet von Prinitarina.
Die Dynomik und Erkbushittt, die der Alfa Spider schon
durch seine Budere Erscheinung ausstrahlt, setzt sich im

Sie lebt in einem Sportwagen, wie er aufregender nicht

Innenroum eindrucksvoll fort. Das harmonische Zusammenspiel von Spartfichkeit und Eleganz beweist, daß Alfa Romeo wieder einmal ein troumhaft schöner Spider gelungen ist. Im Alfa Spider wird jeder Kilometer zu einem einzigartigen Fahrerlebnis. Schon nach den ersten Metem verstürkt der kraffvolle Antiitt der leistungsstarken Motoren den unwiderstehlichen Wursch, daß der Sommer nie zu Ende außt.

DAS DESIGN BEWUNDERN

Wer sich mit seinem Automobil jenseits des Üblichen bewegen möchte, für den ist der Alfa Spider die richtige Entscheidung. Schon auf den ersten Blick begeistert er



durch individuelle Ideen. Das Profil ist modern, ohne modisch zu wirken. Zeitlose Schönheit, die durch die gelungene Kombination neuer Linien mit klassischen Sillelementen entstanden ist. Der exzellentent Technik wurde ein perfekt sitzendes Beied angelegt. Der Alfa Spider ist damit ein beeindruckendes Beispiel italienischen Automobii-Designs. Die ausgewogenen Konturen unterstreichen konfrooli und sonft zugleich die Physis eines Autos, dossen Existenz sich einzig und allein in einer großertigen Soche begründert dem unvergleichlichen Gefühl der absoluten Freiheit, das nann nur beim Fahren unter freiem Himmel erfebt. Alfa Spider fahren macht vielleicht nicht süchtig, bestimmt aber sehnsüchtig.

Bei der Entwicklung der Frontpartie, dem "Gesicht des Alfa Spider", ist den Designern von Alfa Romeo eine perfekte, innovative Form gelungen. Die beiden auf der Motorhoube verlaufenden Sicken vereinen sich in der traditionellen Kühlerverkleidung, dem unverwechselboren, legendien Herz von Alfa Romeo. Typisch ist auch die keilfdamige Linie, die durch des Heck mit seinem breiten Leuchtenband noch verstärkt wird. Eine auf der Flanka verlaufende tiefe Sicke unterstreicht die Dynamik dieses sportlichen Fahrzeugs. Im auftreichen Straßenbild wird der Alfa Spider einen unwergefflichen Endruck hinterlessen und völlig beabsichtigt bewundernde Blicke auf sich ziehen.





DEN KOMFORT GENIESSEN Den Alfa Spider zu fahren heißt, sich uneingeschränk-

tem Fahrvergnügen hinzugeben - einem Fahrvergnügen, wie es nur entstehen kann, wenn Auto und Fahrer eine Finheit sind. Mit Hilfe des avial und vertikal verstellharen Lenkrades sowie des ergonomischen Fahrersitzes können Sie immer die richtige Sitzposition einnehmen. Lenkrad und Schaltknauf sind natürlich mit Leder bezogen. Servolenkung, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung und elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel machen den Alfa Soider rundherum so komfortabel, wie man es sich nur wünschen kann. Und das nicht nur zur Sommerzeit. Denn das vollständig versenkbare Verdeck setzt sich aus zwei Schichten zusammen: Die äußere ist aus widerstandsfähigem Gewebe und ausgesprochen robust, während die innere Stoffschicht nicht nur für eine ausaezeichnete Schalldämmuna sorat, sondern auch eine Wärmeisolierung gewährt, die für die Cabrio-Klasse



vorbildlich ist. Der Alfa Spider ist zügig und ohne große Anstrengung offen für den Alfa-Vpsischen Fahispaß. Denn das Verdeck lößt sich mit wenigen Hondgriffen mithelos öffinen, verschwindet vollstindig unter einer flachen, in Wagenfarbe gehaltenen Abdeckung und läßt sich bei Bedarf schnell wieder aus der Versenkung holen. Und wenn Sie Komfort auf Knopfdruck bevorzugen: Auf Wursch ist gegen Aufpreis auch ein elektrisch versenkbores Verdeck erhältlich.

DIE LEISTUNG ENTDECKEN DER 2.0 T. SPARK 16V-MOTOR

Der neue 2.0 T. Spark 16V ist ein völlig neuentwickelter Vierzylinder-Reihenmotor, der mit Phasenschieber und Doppelzündung ausgestattet ist. Diese Technik steigert den Wirkungsgrad des Motors über den gesamten Dreitzohlbereich, sorgt für optimierte Verbrauckswerte und

dadurch auch für verminderte Schadstoffemission. Auf

der Stroße beeindrucht der Z.O.T.Spork 16V durch sportrone Leistungsenffoltung und ausgezeichnete Drehmomentwerte. Bereits bei 2500 U/min. stehen 90 Prozent des maximalen Drehmoments zur Verfügung. Der Motor entwickelt eine Leistung von 110 kW (150 FS) bei 6200 U/min. und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Seine Loufruhe ist so überzeugend wie die eines Sechszylinders: Zwei gegenlüufige Ausgleichswellen gewührleisten eine überst effektive Dümpfung der Eigenschwingungen des Motors und sicher ein Rüchstmaß on Forkkomfort in allen Drehzohlbereichen. Zudern ist der Z.O.T. Spork 16V extrem warbungsfreundlich: Die Grundwarbung entfüllt, die platinbeschichteten Zündkerzen müssen erst nach 100.000 km erneuert werden und der Zahnriemen erst nach 120.000 km.

DER 3.0 V6-MOTOR

Der Sectszylinder ist ein undlerordentlich kordvolles, leistungsstarkes Triebwerk. Seine technischen Eigenschuften mochen ihn zu einem der Besten seiner Klosse. Zylinderkopf und Kurbeligehötuse sind aus Aluminium. Des integrierte elektronische Steuerungssystem Bosch Mononic M3.7.1 regelt die Zündung und die Einspritzung. Sie bewirkt, doff die Benzinzuführ für jeden Zylinder zum idealen Zeitpunkt erfolgt, je noch Beisnun, Diehzold und Motortemmentur- für ein ontimales



Verhältnis von Leistung und Verbrauch.

Dieses Tirelbwerk entwickelt mit seinen 141 kW

(192 PS) bei 5.600 IJ/min. eine enorme Elastizität in

Verbindung mit einem ausgezeichneten Derhomment.

Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,5 Sekunden und eine Hächstgeschwindigkeit von 225 km/h

aanantieren den Alfervasischen Fahrscaß.

DER SICHERHEIT VERTRAUEN

Beim Alfa Spider ist jedes Bestandteil der Mechanik so verarbeitet, daß Sie sich stets auf ein hohes Maß an aktiver Sicherheit verlassen können. Leistungsfähige und elastische Motoren, Vorderradantrieb, Servolenkung, ABS der neuesten Generation sind dabei genauso wichtige Komponenten wie die moderne Mehrlenker-Himterradoufflängung. Sie ist so konzipiert, daß der Alfa Spider
besonders bei hohen Geschwindigkeiten auf kurvenreichen Strecken durch hervorragendes Handling und
ausgezeichnete Spurtneue überzeugt. Vorausberechnete
Knautschtzonen absorbieren einen großen Teil der Energie
bei Frontol- und Heckkollisionen. Durch die stabile Fahrgastzelle und die stößbsorbierende Sicherheitsieheitsüde
genießen die Insassen bestmöglichen Schutz. Verstätekungen im Rahmen der Windschutzscheibe sorgen für
zustätlichen "Übernülschutz" beim Überschlag.
Fahrer-Airbog (Gelichner-Airbog auf Wursch gegen





Aufpreis), Seitenoufprallschutz, Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und eine Innoneninfchtung, die aus Feuerhernmenden Materialien besteht, beweisen, wie ernst die Ingenieure von Alfo Romeo den Insassenschutz nehmen. Auf Schutz vor Brund- und Explosionsgeführ installierte Alfo Romeo einen Trügheitsschafter, der die Benzinzufuhr im Folle einer Kollision innerhalb von Sekundenbruchteilen unterhricht.

Der Alfa Spider bietet auch dann Schutz, wenn er nicht in Bewegung ist. Serienmäßig verfügt er über eine elektronische Wegfahrsperre (Alfa Cade). Sie erlaubt das Starten des Motors nur mit einem dafür vorgesehenen codierten Schlüssel.

2.0 T.SPARK 16V - 2.0 T.SPARK 16V L

Der Alfa Spider 2.0 T.Spark 16V begeistert mit einer umfangreichen Serienausstattung. Hierzu gehören unter anderem: Fahrer-Airbog, Gurtstroffer, elektrische Fenster-



heber, Colorvergicsung, Zentrohverriegelung, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Check-Panel "Alfa Control", elektronische Wegfahrsperre (Alfa Code), Rodiovondistung mit elektrischer Antenne und Lausprechersystem, Nebelscheinwerfer sowie Lenkrad und Schaltknad mit Lederbezug. Der Alfa Spider 2.0 T. Spark 16V List zudem serienmäßig mit 16-20H leichtmetallflägen, Klimonologe und Sportsitzen mit Lederpokterung ausgestattert.

3.0 V6 - 3.0 V6 L

Neben der bei allen Versionen gleichen Grundausstattung verfügen beide Varianten außerdem serienmäßig über 16-Zoll-Leichtmetallfielgen. Der 3,0 V6 L ist zudem mit ledergepolsterten Sportsitzen und einer Klimannlage ausgestattet. Um ihr Fohrzeug je noch Anspruch und Bedarf noch acklusiver gestallen zu können, steht linen eine große Auswahl an interessanten Extras zur Verfügung.

		2.0 T.SPARK 16V	3.0 V6	
MOTOR		:		
Zylinderanzahl/Anordnung		4 in Reihe	6 in 60°-WStellung	
Hubraum	Cm ³	1970	2959	
Max. Leistung	kW (PS)	110 (150)	141 (192)	
Drahzahl bei max. Leistung	U/min	6200	5600	
Max, Drehmoment EG	Nm bei U/min	186/4000	260/4400	
distoffaufbereitung		elektronische Einspritzung Multigeint Besch Metronic M.2.10.3.	elektronische Einspritzung Multipaint Basch Matronic M3.7.1	
KRAFTÜBERTRAGUNG			obsolutions originating multipolit bosci motoric ma.r.:	
ntieb		out die Vordentider	auf die Vordemider	
Satriebe		5-Gorg	5-Gang	
FAHRWERK			Jong	
refung		195/60.7815	205/50 ZR16	
Aufhängung		Vorn: McPherson-Einzelradoufhängung mit Stabilisator Hinten: Mehrfenker-Einzelradoufhängung mit Alu-Rohmen, Gosdruckströlldämpfler und Stabilisator	Vorn: McFhesson-Einzelnabufhängung mit Stabilisator Hinter: Mehdenker-Einzelnabufhängung mit Alu-Rahmen, Gesdruckstoflätingfer und Stabilisater	
Scheibenbremsen vom	8 mm	257 (innenhelüftet)	284 (interhelifter)	
Scheibenbremsen hinten	Ø mm	240	240	
GEWICHTE/ABMESSUNGE	N			
.tinge/Breite	mm	4285/1780	4285/1780	
föhe	mm	1315	1315	
(afferrouminhalt	dm ²	110	110	
Craftstofftenkinhalt	Liter	co. 70	co. 70	
eergewicht (ohne Fehrer)	kg	1370	1420	
FAHRLEISTUNGEN				
ł öchstgaschwindigkeit	km/h	210	225	
Beschleunigung 0-100 km/h	5	8.4	7.3	
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	nach EG 80/1268		7,0	
oei 90 km/h	I/100 km	62	6.8	
ei 120 km/h	I/100 km	7.8	8.7	
im Stadtverkehr	1/100 km	10.4	13.0	
Kroftstoffort		Super bleifrei	Super hleiftrei	

SERIENAUSSTATTUNG UND EXTRAS	2.0 T.Spark 16V	2.0 T.Spark 16V L	3.0 V6	3.0 V6 L
SICHERHEITSAUSSTATTUNG				
Fahrer-Airbog	•	•	•	•
Beifohrer-Airbog	0	0	0	0
ABS, Bosch, 4 Sensoren	•	•	•	
Gurtstroffer	•	•	•	
Brandschutzsystem (FPS)	•	•	-	
Dritte Bremsleuchte	•	•	•	
INNENAUSSTATTUNG				_
Colorverglasung	•	•	•	•
Lederschaftknauf	•	•	-	
Lederlenkrad, axial und vertikal verstellbar	•	•	-	
Sportsitze mit Lederpalsterung	0	•	0	
AUSSENAUSSTATTUNG				_
Nebelscheinwerfer	•	•	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel	•	•	-	_ :
Leichtmetellfelgen	0	•	-	
Metallic-Lackierung	0	0	0	0
Elektrisch versenkbanes Vendeck	0	0	0	0
KOMFORT-FUNKTIONSAUSSTATTUNG/ELEKTRIK				
Servalenkung	•	•	•	•
Elektronische Wegfahrspene (Alfa Code)	•	•	- :	- :
Zentralverriegelung	•	•		- :
Bektrische Fensterheber	•	•	•	
Rediovantistung mit elektrischer Antenne und Lautsprechersystem	•	•	- :	- :
Diebstehlalarmanlage mit Fernbedienung der Zentralveniesselung	0	0	0	0
Klimconloge mit Pallenfilter, FCKW-frei	0		- O	

● = serienmtRig ○ = gegen Aufpreis

Gewarfte 1 Juli Southinkang dess im Begenzerg. I Alber Southinkang geam berkennang, 3 Julien Unterpretein Southing (1 Julien 2 Ju

Offa Romes 17 Auto Köhne GmbH Ellerstraße 69 **2** (0228) 65 30 03, 65 37 48

Fax (0228) 65 90 70

Piotr Comczyk